



# LOBA

## ГРУНТОВОЧНЫЕ ЛАКИ

| Фото товара                                                                        | Наименование/Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Объем   | Стоимость   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
|    | <b>WS VivaPrime</b><br>Водная грунтовка на акрилатной основе.<br>Применяется для напольных покрытий из следующих пород древесины: дуб, ясень, клен и светлый бук. Снижает тенденцию к склеиванию кромок. Препятствует образованию «блоковых щелей». Обладает хорошей заполняющей способностью, почти не вызывает поднятия древесных волокон.<br>Расход: 80-120 мл/м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                | 5 л     | 13 700 руб. |
|   | <b>WS EASYPRIME</b><br>Универсальная быстро сохнущая однокомпонентная полиуретановая грунтовка на водной основе с высокой заполняющей способностью, подходит в т.ч для экзотики.<br>Можно использовать в спортивных залах. Снижает тенденцию к склеиванию кромок паркетных элементов.<br>Расход: 80-120 мл/м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 л     | 3 400 руб.  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 л     | 13 900 руб. |
|  | <b>PRIMASEAL PLUS</b><br>Грунтовка для паркета на спиртовой основе.<br>Придает интенсивность цвету древесины.<br>Подходит для нанесения на паркет и напольные покрытия из европейских и распространенных экзотических пород древесины в комбинации с водными лаками.<br>Расход: 100 - 120 мл/м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 л     | 14 850 руб. |
|  | <b>WS TOPGEL</b><br>Водный гель на ПУ-акрилатной основе для нанесения между слоями лака. Непредназначен для нанесения непосредственно на паркет. Создает оптически заполненную поверхность.<br>Имеет очень низкий расход.<br>Расход: 20 г/м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 кг    | 18 000 руб. |
|  | <b>WS 2K CONTACT</b><br>Двухкомпонентная грунтовка на водной основе для последующего нанесения лака на паркет, покрытый УФ-лаком в заводских условиях. Позволяет обойтись без требующей затраты времени промежуточной шлифовки, предназначена для дополнительного улучшения свойств поверхности после нанесения на нее лака (замедление возгорания поверхности, защита кромок, препятствие скольжению, изменение степени глянцевого блеска, защита от воздействия солнечных лучей и т.п.). Позволяет провести обработку и ремонт покрытия без шлифовальной пыли.<br>Расход: 10 г/м <sup>2</sup> | 0,75 кг | 7 500 руб.  |



## ГРУНТОВОЧНЫЕ ЛАКИ

| Фото товара                                                                      | Наименование/Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Объем       | Стоимость   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|  | <b>HS 2K INTENSIVE A.T.</b><br>Двухкомпонентная грунтовка для паркета со 100% сухим остатком на основе масла. Бесцветный вариант сильно «поджигает» древесину, цвет становится насыщенным, как у покрытых маслом полов. Сочетает внешний вид обработанной маслом поверхности с преимуществами лакового покрытия. Не поднимает волокна древесины и не вызывает склеивания кромок паркетных элементов.<br>Расход: 20-40 мл/м <sup>2</sup><br>Есть цветной вариант в фасовке 2,5 (12 цветов) – применяется преимущественно для крупнопористых лиственных пород древесины (дуб, ясень). | 2,5 л (б\ц) | 16 500 руб. |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,5 л       | 17 100 руб. |
|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 мл      | 1 500 руб.  |

## ЛАКИ

| Фото товара                                                                        | Наименование/Характеристика                                                                                                                                                                                                                                              | Объем | Стоимость                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
|  | <b>WS LIFE</b><br>Однокомпонентный водный лак на ПУ-акрилатной основе. Пригоден для использования в частном жилом секторе. Область применения: помещения с небольшим уровнем нагрузки.<br>Расход: 100-120 мл/м <sup>2</sup>                                              | 5 л   | 12 200 руб.<br>Полуматовый/матовый        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 л  | 22 900 руб.<br>Полуматовый/матовый        |
|  | <b>WS VIVA</b><br>Однокомпонентный паркетный лак на водной основе. Для нормальных и высоких нагрузок.<br>Расход: 100-120 мл/м <sup>2</sup>                                                                                                                               | 5 л   | 15 200 руб.<br>Полуматовый/матовый        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 л  | 28 300 руб.<br>Полуматовый/матовый        |
|  | <b>WS EASYFINISH</b><br>Однокомпонентный водный лак на полиуретан-акрилатной основе для общественных и жилых помещений с высокой нагрузкой. Сравним по качеству с двухкомпонентными лаками. Может применяться на полах из пробки.<br>Расход: 100-120 мл/м <sup>2</sup>   | 1 л   | 4 700 руб.<br>Полуматовый/матовый         |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 л   | 20 950 руб.<br>Полуматовый/матовый/глянец |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 л  | 40 000 руб.<br>Полуматовый                |
|  | <b>WS 2K DRIVE</b><br>Двухкомпонентный паркетный лак на водной основе. Предназначен для паркета и напольных покрытий из древесины. Для нормальных и высоких нагрузок в жилых помещениях и легкой нагрузки на коммерческих объектах.<br>Расход: 100-120 мл/м <sup>2</sup> | 5 л   | 20 500 руб.<br>Матовый                    |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                           |



## ЛАКИ

| Фото товара                                                                        | Наименование/Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Объем            | Стоимость                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>WS 2K FUSION</b><br>Двухкомпонентный водный лак на основе полиуретана с очень высокой прочностью, большой эластичностью, высокой устойчивостью к воздействию химикатов. Применяется для паркета и напольных покрытий из древесины и пробки с уровнем нагрузки от среднего до очень высокого.<br>Расход: 100-120 мл/м <sup>2</sup>                                                                                           | 5 л              | <b>21 900 руб.</b><br>Полуматовый/матовый                                                   |
|   | <b>WS 2K DUO</b><br>Высококачественный двухкомпонентный водный лак на основе полиуретана. Универсальное применение на различных покрытиях. Великолепная износостойкость. Высочайшая устойчивость к воздействию химикатов.<br>Расход: 100-120 мл/м <sup>2</sup>                                                                                                                                                                 | 1 л<br><hr/> 5 л | <b>5 750 руб.</b><br>Полуматовый/матовый<br><hr/> <b>25 700 руб.</b><br>Полуматовый/матовый |
|  | <b>2K SUPRA AT</b><br>Разработанный с использованием новейшей технологии усиления керамикой двухкомпонентный водный лак на основе чистого полиуретана. Лак обладает самой высокой устойчивостью к появлению царапин, которой до сих пор не было ни у одного водного лака.<br>Расход: 100-120 мл/м <sup>2</sup>                                                                                                                 | 5 л              | <b>34 350 руб.</b><br>Полуматовый/матовый                                                   |
|  | <b>2K INVISIBLEPROTECT A.T.</b><br>Для полов с максимальной износостойкостью. Наносится в 2 слоя без дополнительного грунтования. Создает вид непокрытой древесины, не изменяет ее цвет и обладает экстремальной стойкостью к царапинам. АНАЛОГОВ НЕТ!<br>В совокупности с масляной поджигающей грунтовкой Intensive A.T. дает внешний вид покрытого маслом пола с износостойкостью лака.<br>Расход: 100-120 мл/м <sup>2</sup> | 1 л<br><hr/> 5 л | <b>7 200 руб.</b><br>Экстрематовый<br><hr/> <b>32 200 руб.</b><br>Экстрематовый             |

## ШПАТЛЕВКИ


| Фото товара                                                                        | Наименование/Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                            | Объем            | Стоимость                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>WS EASYFILLPRO</b><br>Шпатлевка на водной основе. Легко наносится и закрывает даже большие щели при однократном нанесении. Не дает усадки в щелях. Очень быстро высыхает. Отлично попадет в цвет. Не имеет запаха. Может использоваться на всех породах древесины.<br>Расход: 100 мл/м <sup>2</sup> | 1 л<br><hr/> 5 л | <b>2 900 руб.</b><br><hr/> <b>10 800 руб.</b> |



## ШПАТЛЕВКИ

| Фото товара                                                                       | Наименование/Характеристика                                                                                                                                               | Объем | Стоимость   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
|  | <b>FUGENKITT</b><br>Шпатлевка на основе растворителей. Быстро высыхает и хорошо поддается шлифовке. Совместима с любыми породами дерева.<br>Расход: 100 мл/м <sup>2</sup> | 1 л   | Ожидается   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                           | 5 л   | 12 200 руб. |

## МАСЛА

| Фото товара                                                                        | Наименование/Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Объем  | Стоимость                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
|   | <b>HS 2K IMPACTOIL</b><br>Не содержащее растворители 2-х компонентное масло со 100% сухим остатком. Наносится в 1 слой. Имеет превосходную износостойкость (может применяться в ваннах и в помещениях для фитнеса). Имеет противоскольжение R10. Готовность к максимальным нагрузкам уже через 24 часа.<br>Расход: 30-60 г/м <sup>2</sup> | 0,75 л | 10 200 руб.                      |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,5 л  | 28 000 руб.                      |
|  | <b>HS 2K IMPACTOIL COLOR</b><br>Цвета: билинга, ятоба, камбала, махагон, папирус, дуб мореный, черный, сукупира, белый, венге.                                                                                                                                                                                                            | 0,75 л | 12 300 руб.                      |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 мл | 2 100 руб.                       |
|  | <b>MARKANT</b><br>Масло с твердым воском. Создает пленку, устойчивую к истиранию. В итоге получается равномерная, заполненная оптика поверхности. Легко наносится. Обладает водо и грязеотталкивающими свойствами.<br>Расход: 20-80 г/м <sup>2</sup>                                                                                      | 0,75 л | 6 300 руб.                       |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,5 л  | 15 100 руб.<br>Полуматовый       |
|  | <b>MARKANT COLOR</b><br>Цвета: билинга, ятоба, камбала, махагон, папирус, дуб мореный, черный, сукупира, белый, венге.                                                                                                                                                                                                                    | 0,75 л | 8 300 руб.                       |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,5 л  | 23 500 руб.                      |
|  | <b>HARDWAX OIL</b><br><b>NEW</b> Более экологичная формула.<br>Масло с твердым воском. Создает пленку, устойчивую к истиранию. В итоге получается равномерная, заполненная оптика поверхности. Легко наносится. Обладает водо и грязеотталкивающими свойствами.                                                                           | 0,75 л | 6 300 руб.<br>Матовый/экстремат. |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,5 л  | 15 100 руб.<br>Матовый           |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 мл | 1 500 руб.<br>Матовый/экстремат. |



## МАСЛА

| Фото товара                                                                       | Наименование/Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Объем  | Стоимость   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
|  | <b>HARDWAX OIL NATURE</b><br>Масло с твёрдым воском без «поджига», придаёт древесине натуральный вид.                                                                                                                                                                                                                                                | 0,75 л | 6 800 руб.  |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,5 л  | 16 100 руб. |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 мл | 1 500 руб.  |
|   | <b>DECK OIL COLOR</b><br>Специальное масло для пропитки древесины вне помещений произведенное на основе натуральных масел. Благодаря хорошей проникающей способности консервирует древесину, но не закупоривает поры и позволяет дереву «дышать».<br><br>Цвета: светло-коричневый, темнокоричневый, краснокоричневый, серый.<br>Расход: 100-250 г/м² | 2,5 л  | 11 600 руб. |

## СПЕЦ.ПРОДУКТЫ

| Фото товара                                                                         | Наименование/Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Объем  | Стоимость  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|   | <b>PRETONE</b><br>Пигментная морилка, увеличивающая интенсивность цвета. Увеличение интенсивности цвета получается за счет сочетания воды и пигментов. В сочетании с ImpactOil Color можно получить большое количество индивидуальных цветовых решений.<br><br>Цвета: белая, коричневая, черная, мокко, сталь.<br>Расход: 80-100 г/м²                                                                                                     | 2,5 л  | 5 200 руб. |
|  | <b>LOBA WHITENER</b><br>Белая добавка в лак для осветления древесины, добавляется к грунтовкам и лакам Loba на водной основе. Чтобы регулировать интенсивность осветления, Loba Whitener можно добавлять в один или несколько слоев лака. Предназначена для всех светлых пород древесины, а также для деревянных поверхностей, окрашенных в светлые тона. Одна ёмкость 80 мл подходит для 5 литров лака.<br>Расход: 1×80мл на 5л/кг лака. | 0,08 л | 2 300 руб. |
|  | <b>WS AMBERIZER</b><br>Концентрированный колорант на водной основе для придания воднодисперсионным лакам «янтарного» цвета.<br>Расход: 100г на 5л/кг лака.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,1 л  | 2 100 руб. |



## СПЕЦ.ПРОДУКТЫ

| Фото товара                                                                       | Наименование/Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Объем  | Стоимость  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|  | <b>WS ARGO</b><br>Специализированная добавка, замедляющая течение высыхания водных лаков Loba для паркета при плохих климатических условиях.<br>Улучшает жидкую основу лаков, предотвращая образование наплывов и создает легкость нанесения лаков.<br>Добавить WS Argo в канистру с водным лаком LOBADUR, но не более 5 % от общего объема.<br>Расход: 250 мл. на 5 л/кг лака. | 0,25 л | 1 500 руб. |

## СРЕДСТВА ПО УХОДУ

| Фото товара                                                                         | Наименование/Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Объем | Стоимость               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
|  | <b>PARKETTPFLEGE+</b><br>Средство по уходу для полов под лаком, маслом.<br>Для еженедельного ухода добавьте 50-100мл ParkettPflege+ на 5л воды и нанесите полученный раствор равномерным тонким слоем на поверхность. Оставьте раствор на поверхности до высыхания.<br>Расход: 50-100мл на 5л воды.                                                                                     | 1 л   | 1 500 руб.<br>Лак/масло |
|  | <b>BODENREINIGER+</b><br>Универсальное средство для очистки любых водостойких покрытий.<br>Расход: 50-200мл на 5л воды.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 л   | 1 500 руб.              |
|  | <b>PARKETTSOAP</b><br>Средство на основе мыла для текущей очистки, текущего ухода и генеральной очистки в одном флаконе. Образует пленку с шелковистым блеском и оказывает антистатическое действие на поверхность. Используется для полов, покрытых маслом.<br>Расход: 50-100мл на 5л воды                                                                                             | 1 л   | 3 900 руб.              |
|  | <b>WAXREMOVER</b><br>Специальное, содержащее растворители средство для генеральной очистки со слабым запахом.<br>Быстро и качественно удаляет сильные загрязнения, следы от обуви и старые слои воска. Рекомендуются для устойчивых к воздействию растворителей паркета, напольных покрытий из древесины и пробки, а также покрытий из линолеума и ПВХ.<br>Расход: 50-100мл на 5л воды. | 1 л   | 4 900 руб.              |



## СРЕДСТВА ПО УХОДУ

| Фото товара                                                                         | Наименование/Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Объем | Стоимость  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
|    | <b>WAXCLEANER</b><br>Водный концентрат для влажной уборки - идеально подходит для текущей очистки и ухода. Средство придает поверхности шелковистый блеск и препятствует скольжению. Рекомендуется для покрытых маслом и масло-воском напольных покрытий, а также покрытий из пробки.<br>Расход: 200-300мл на 10л воды                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 л   | 3 500 руб. |
|   | <b>CAREREMOVER</b><br>Средство для генеральной очистки сильно загрязненных покрытий и удаления старых слоев водных средств по уходу. В сильно разбавленном виде может также использоваться для текущей очистки. Рекомендуется для всех видов покрытого лаком паркета, напольных покрытий из пробки, паркетной доски, ПВХ, полиолефина, резины и линолеума, а также для генеральной очистки покрытий из камня во внутренних помещениях.<br>Расход: 1-2 л на 100м <sup>2</sup>                                                                                                              | 1 л   | 2 500 руб. |
|  | <b>CLEANER</b><br>Сильный и в то же время щадящий концентрат для очистки с приятным свежим запахом. Предназначен для многоцелевого использования в сочетании с линией продуктов по уходу Lobacare. Хорошо удаляет жир и грязь, придает напольным покрытиям чистоту и свежесть. Рекомендуется для очистки всех видов паркета, напольных покрытий из пробки и паркетной доски, а также эластичных напольных покрытий и покрытий из камня.<br>Экономичное, имеет низкий расход.<br>Расход: 50-100мл на 5л воды.                                                                              | 1 л   | 1 900 руб. |
|  | <b>PARKETTWAX</b><br>Классическое восковое средство для ухода за покрытыми маслом или масло-воском паркетными полами, также данное средство подходит для полов из пробки и линолеума.<br>Средство содержит растворители, поэтому применять его следует нанося на напольные покрытия, устойчивых к воздействию растворителей.<br>Расход: 1л на 100м <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                         | 1 л   | 5 100 руб. |
|  | <b>PARKETTOIL</b><br>Классическое масло для ухода за покрытым маслом паркетом и другими напольными покрытиями с открытыми порами на основе натурального растительного сырья.<br>При нанесении на всю поверхность, с покрытия удаляются следы от обуви и другие сильные загрязнения. Подходит для ухода за паркетом и полами из древесины, покрытыми маслом вручную, а также покрытыми оксидативным маслом в заводских условиях, если производитель разрешает использования масла для ухода.<br>Не наносить на не впитывающие полы, покрытые УФ-маслом!<br>Расход: 1л на 100м <sup>2</sup> | 1 л   | 3 900 руб. |



## СРЕДСТВА ПО УХОДУ

| Фото товара                                                                       | Наименование/Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Объем | Стоимость             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
|  | <b>FLOORCARE</b><br>Универсальное средство по уходу для любых напольных покрытий под лаком. Образует защитную пленку и защищает покрытие от мелких царапин и следов от обуви. Помогает предотвратить ранее истирание лака и повышает срок службы напольного покрытия. Помогает старым полам засиять как новым. Loba FloorCare отличается высокой устойчивостью к воздействию бытовых химикатов и дезинфицирующих средств.<br>Расход: 30-40 мл/м <sup>2</sup> | 1 л   | 3 900 руб.<br>Матовый |

## ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

| Фото товара                                                                        | Наименование/Характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                         | Расход         | Стоимость  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|  | <b>ВАЛИК 100-120</b><br>Валик под лаки.                                                                                                                                                                                                                                                             | 100-120 мл.    | 1 850 руб. |
|  | <b>MICROFASER 60-80</b><br>Валик под масла.                                                                                                                                                                                                                                                         | 60-80 мл       | 1 750 руб. |
|  | <b>БОКС ДЛЯ ВАЛИКА</b><br>Бокс для хранения валика.                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 шт           | 1 300 руб. |
|  | <b>ПОДЛОЖКА (АНАЛОГ МУЛЬТИМОЛА)</b><br>Плотность: 250 гр/м <sup>2</sup><br>Толщина: 1,2 мм<br>Ширина: 100 см                                                                                                                                                                                        | м <sup>2</sup> | 750 руб.   |
|  | <b>ПАДЫ NORMAL PAD</b><br>Белый пад - располировывание средств по уходу                                                                                                                                                                                                                             | 1 шт           | 750 руб.   |
|                                                                                    | Бежевый пад - нанесение масел и грунтов                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 шт           | 1 700 руб. |
|                                                                                    | Зеленый пад - генеральная очистка паркета +                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 шт           | 1 600 руб. |
|  | <b>LOBA SCRUBBERPAD</b><br>Пад для браша.<br>Ключевой компонент для эффективной санации эластичных покрытий.<br>Если старые наслоения средств по уходу и грязь трудно поддаются удалению, мы рекомендуем абразивный пад LOBATool Scrubberpad для быстрой подготовки поверхности под нанесение лака. | 1 шт           | 4 600 руб. |



## ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ И ГРУНТ

| Фото товара                                                                        | Наименование/Характеристика                                                                                              | Расход                        | Количество                             | Стоимость                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
|   | <b>POLYFEST PRO</b><br>1K грунт на основе полиуретана глубокого проникновения. Не содержит растворителей.                | 150-300<br>г/м <sup>2</sup>   | 5 кг                                   | 7 500 руб.                    |
|    | <b>ELASTOFEST</b><br>Однокомпонентный паркетный клей на основе MS-полимеров.                                             | 800-1200<br>г/м <sup>2</sup>  | 14 кг<br><br>10 кг<br>(Пакеты 5 +5 кг) | 11 900 руб.<br><br>9 200 руб. |
|   | <b>2K PU FEST</b><br>2K твердоэластичный полиуретановый клей с рабочим временем 60 минут. Не содержит растворителей.     | 800-1200<br>г/м <sup>2</sup>  | 9 кг                                   | 5 500 руб.                    |
|  | <b>2K PU OBJECT</b><br>Двухкомпонентный твердоэластичный ПУ клей с рабочим временем 80 минут. Не содержит растворителей. | 1000-1300<br>г/м <sup>2</sup> | 11 кг                                  | 5 300 руб.                    |